

# EVOSET

...for best measuring results

## ツールボーイ

様々な規格のアダプターを備えた、安全・簡単なツーリング取付治具。

世界中で愛用される、EVOSETオリジナルデザインを是非お試しください。



## 特徴

- 安全、迅速なツーリング取付が可能
- 人間工学に基づいたデザイン
- 45°ごと、8箇所の割り出し
- 様々なツールシャンク規格に対応
- デルリン樹脂を採用し、衝撃と摩耗に強いシャンク座面



DIN 69871/DIN 2080  
JIS B 6339 (MAS-BT)  
ANSI CATV-Flange  
**BTテーパ相当規格**  
ISO 30 400520  
ISO 35 400524  
ISO 40 400521  
ISO 45 400525  
ISO 50 400522



### ケナメタル社 KM規格

KM 32 400553  
KM 40 400550  
KM 50 400551  
KM 63 400552



DIN 69893 HSK-  
(Form A- F)  
**HSK-A規格**  
HSK-A32 400544  
HSK-A40 400545  
HSK-A50 400540  
HSK-A63 400541  
HSK-A80 400542



### サンドビック社 CAPTO規格


Capto C3 400135  
Capto C4 400136  
Capto C5 400137  
Capto C6 400138  
Capto C8 400139



### DIN 69880 VDI規格

VDI 20 400580  
VDI 25 400585  
VDI 30 400581  
VDI 40 400582  
VDI 50 400583





EVOSET AG  
EVOSET AG

[www.evose.com](http://www.evose.com)

EVOSET (EU) CTI

EVOSET (Asia) China

EVOSET US